

Onderhoudsvoorschrift Solid Surface

Neem de wastafel dagelijks af met een schone vochtige doek. Eventuele hardnekkige vlekken en kalkafzetting verwijderen met de gebruikelijke zachte schoonmaakmiddelen (groene zeep, producten van het met Jemako of een natuurlijk schoonmaak middel, etc.). Af en toe (maandelijks) mag een schuursponsje en een vloeibaar schuurmiddel, bijvoorbeeld Cif , gebruikt worden. Wrijf, met behulp van het sponsje met Cif, met cirkelvormige bewegingen over het oppervlak. Daarna het schoongemaakte oppervlak grondig naspoelen met lauwwarm water en droogwrijven met een schone zachte doek.

Hoewel vloeistoffen niet in de materialen kunnen dringen, dient een gemorst product meteen opgeveegd te worden. Gebruik hiervoor een gewoon schoonmaakmiddel voor harde materialen (groene zeep of een natuurlijk schoonmaak middel, etc.). Vervolgens het oppervlak goed naspoelen en eventueel droogwrijven met een schone zachte doek.

Gemorste sterke chemicaliën (b.v. reinigingsmiddelen met methyleenchloride; zure afvoerontstoppers, nagellakremovers op basis van aceton; enz.) moeten onmiddellijk en met overvloedig zeepsop weggespoeld worden om oppervlakteschade te vermijden.

Wanneer u nagellak gemorst heeft, kunt u remover zonder aceton gebruiken en het oppervlak daarna goed met koud water spoelen.

Gebruik nooit (agressieve) reinigingsmiddelen zoals chloor, antikalk, verf afbijt, kwastreinigers, metaalreinigers, ovenreinigers of gootsteenontstoppers. Giet geen hete vloeistoffen in of op het product. Indien u dit toch doet, dient u vooraf de koudwaterkraan open te draaien. De watertemperatuur mag maximaal 50 graden zijn.

Onderhoudsvoorschrift Hout / fineer

Schoonhouden met een schone katoenen doek. Vlekken verwijderen met een vochtige doek of met een sopje met zachte schoonmaakmiddelen en daarna afnemen met een schone droge doek.

Altijd in de richting van de houtnerf werken. Gebruik nooit was houdende middelen of middelen met een schurende werking! Vloeistoffen die op het oppervlak terechtkomen het liefst direct, maar zeker binnen 10 minuten verwijderen!

Onderhoudsvoorschrift Spuitwerk

Schoonhouden met een schone katoenen doek. Vlekken verwijderen met een vochtige doek of met een sopje met zachte schoonmaakmiddelen en daarna afnemen met een droge doek. Bij vetvlekken een sopje gebruiken.

Gebruik nooit middelen met een schurende werking. Vloeistoffen die op het oppervlak terechtkomen het liefst direct, maar zeker binnen 10 minuten verwijderen!

Onderhoudsadvies voor RVS Badkamerkranen

Tips voor Langdurige Glans en Functionaliteit

RVS badkamerkranen zijn een populaire keuze vanwege hun stijlvolle uitstraling en lange levensduur. Om te zorgen dat je kraan er jarenlang als nieuw blijft uitzien, is het belangrijk om regelmatig onderhoud uit te voeren. Hieronder geven we je praktisch onderhoudsadvies voor RVS badkamerkranen, zodat je kunt genieten van een mooie en goed werkende kraan.

Dagelijks Onderhoud voor RVS Badkamerkranen

Om je RVS kraan dagelijks schoon en vrij van vuil te houden, is het voldoende om deze af te nemen met een zachte, vochtige doek. Dit voorkomt dat vuil, stof of zeepresten zich ophopen, wat kan leiden tot vlekken en veroudering van het oppervlak. Vermijd het gebruik van schurende materialen zoals staalwol of harde schuurmiddelen, omdat deze het oppervlak kunnen krassen.

Verwijder Kalkafzetting en Watervlekken

RVS badkamerkranen kunnen last krijgen van kalkafzetting, vooral in gebieden met hard water. Om kalkaanslag te verwijderen, gebruik je een mild schoonmaakmiddel zoals witte azijn of een speciale RVS-kalkverwijderaar. Breng het middel aan op een zachte doek en wrijf in de richting van de korrel van het staal. Spoel de kraan daarna goed af

met water en droog hem af met een schone doek om watervlekken te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat de kraan zijn glans behoudt.

Gebruik van Milde Schoonmaakmiddelen

Bij het reinigen van je RVS kraan is het belangrijk om alleen milde schoonmaakmiddelen te gebruiken. Vermijd agressieve producten zoals bleekmiddel, chloor of zuurhoudende schoonmaakmiddelen, omdat deze het RVS kunnen beschadigen. Kies voor een pH-neutraal product of een speciaal RVS-reinigingsmiddel om de kraan grondig maar voorzichtig schoon te maken.

Voorkom Krassen en Vingerafdrukken

Hoewel RVS bekend staat om zijn robuustheid, kunnen krassen wel degelijk voorkomen als je niet voorzichtig bent bij het schoonmaken. Gebruik altijd een zachte doek, microvezeldoek of spons, en vermijd harde materialen. Daarnaast kunnen vingerafdrukken gemakkelijk zichtbaar zijn op een RVS oppervlak. Om dit te voorkomen, kun je af en toe een RVS-onderhoudsproduct gebruiken. Deze producten helpen bij het beschermen van het oppervlak en zorgen voor een langdurige glans.

Vet- en Vlekkenverwijdering

Vetvlekken of vuil kunnen zich soms ophopen op je kraan. Voor het verwijderen van dergelijke vlekken kun je een mild afwasmiddel gebruiken, gevolgd door grondig afspoelen met water. Droog de kraan goed af om watervlekken te voorkomen. Het regelmatig

schoonmaken van vetvlekken houdt je kraan niet alleen hygiënisch, maar zorgt er ook voor dat het oppervlak in optimale conditie blijft.

Bescherm je RVS Kraan Tegen Hitte

RVS is bestand tegen redelijk hoge temperaturen, maar het is raadzaam om geen kokend water direct in of op de kraan te gieten. Extreem hete vloeistoffen kunnen het oppervlak beschadigen. Zorg ervoor dat de kraan nooit in contact komt met temperaturen boven de aanbevolen 50°C.

Conclusie: Zorg voor je RVS Badkamerkraan en Geniet van een Langdurige Levensduur

Met het juiste onderhoud blijft je RVS badkamerkraan er jarenlang mooi uitzien en optimaal functioneren. Dagelijkse reiniging, het gebruik van milde

schoonmaakmiddelen en het voorkomen van kalk- of vetvlekken zijn de sleutels tot langdurig behoud van de uitstraling van je kraan. Door regelmatig onderhoud te plegen, geniet je van een glanzende kraan die zowel esthetisch als functioneel blijft.